

NL

Montagehandleiding Tiffany Wandlamp/ Plafonnière Compositie Mondriaan (1930)

Indien u twijfelt, of geen kennis heeft van elektriciteit adviseren wij u om een vakman in te schakelen.



Begin de montage door de stroom af te sluiten van het stroompunt waar u de lamp wilt aansluiten.

Bevestigen van de basis aan het plafond of de wand:

Het LED paneel zit middels magneetjes aan de witte grondplaat. Trek deze los van die plaat.

Demonteer de voor gemonteerde montage-ring van de witte plaat. (2 moertjes)

Monteer nu deze montage-ring tegen het plafond of de wand.

Bij plafondmontage kunnen veelal de centraal doos deksel boutjes gebruikt worden.

Sluit nu de elektra draden aan. Plaats de witte basisplaat op de montage-ring.

Plaats vervolgens het LED paneel met de magneetjes op de witte plaat.

Nu kan de Tiffany kap over de witte plaat geschoven worden en middels de 2 boutjes in de zijkant vastgezet worden.

De lamp is uitgerust met LED paneel, met 3 kleurtemperaturen. Dit is bedienbaar middels de (bestaande) wandschakelaar. 1e keer aan; warm wit, Uit en weer aan; helder wit, Weer uit en aan; koel wit.

Respectievelijk 3000, 4000 en 6000 Kelvin.

De lamp kan dus **NIET** middels een dimmer aangesloten worden.

U kiest de gewenste lichtsterkte middels de (bestaande) wandschakelaar.

EN - Assembly instructions Tiffany Wall Lamp/Ceiling Lamp Composition Mondriaan (1930)

If you are in doubt or have no knowledge of electricity, we advise you to call in a professional.

Begin installation by turning off the power to the power point where you want to connect the lamp.

Attaching the base to the ceiling or wall:

The LED panel is attached to the white base plate by means of magnets. Pull it loose from the plate.

Remove the pre-mounted mounting ring from the white plate. (2 nuts)

Now mount this mounting ring against the ceiling or wall.

For ceiling mounting, the central box lid bolts can often be used.

Now connect the electrical wires. Place the white base plate on the mounting ring.

Then place the LED panel with the magnets on the white plate.

Now the Tiffany shade can be slid over the white plate and secured using the 2 bolts in the side.

The lamp is equipped with an LED panel, with 3 color temperatures. This can be operated via the (existing) wall switch. 1st time on; warm white, Off and on again; bright white, off and on again; cool white.

3000, 4000 and 6000 Kelvin respectively.

The lamp therefore **CAN'T** be connected via a dimmer.

You choose the desired brightness using the (existing) wall switch.

FR - Notice de montage Applique/Plafonnier Tiffany Composition Mondriaan (1930)

En cas de doute ou d'absence de connaissances en électricité, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel.

Commencez l'installation en coupant l'alimentation de la prise de courant où vous souhaitez connecter la lampe.

Fixation de la base au plafond ou au mur :

Le panneau LED est fixé à la plaque de base blanche au moyen d'aimants. Retirez-le de la plaque.

Retirez l'anneau de montage pré-monté de la plaque blanche. (2 noix)

Montez maintenant cet anneau de montage contre le plafond ou le mur.

Pour le montage au plafond, les boulons centraux du couvercle du boîtier peuvent souvent être utilisés.

Connectez maintenant les fils électriques. Placez la plaque de base blanche sur l'anneau de montage. Placez ensuite le panneau LED avec les aimants sur la plaque blanche.

L'abat-jour Tiffany peut maintenant être glissé sur la plaque blanche et fixé à l'aide des 2 boulons sur le côté.

La lampe est équipée d'un panneau LED, avec 3 températures de couleur. Celui-ci peut être commandé via l'interrupteur mural (existant). 1ère fois; blanc chaud, éteint et rallumé ; blanc brillant, éteint et rallumé ; blanc froid.

3000, 4000 et 6000 Kelvin respectivement.

La lampe **NE PEUT** donc PAS être connectée via un variateur.

Vous choisissez la luminosité souhaitée à l'aide de l'interrupteur mural (existant).

DE - Montageanleitung Tiffany Wandleuchte/Deckenleuchte Composition Mondriaan (1930)

Wenn Sie Zweifel haben oder keine Kenntnisse über Elektrizität haben, empfehlen wir Ihnen, einen Fachmann hinzuzuziehen.

Beginnen Sie mit der Installation, indem Sie den Strom an der Steckdose ausschalten, an der Sie die Lampe anschließen möchten.

Befestigung der Basis an der Decke oder Wand:

Das LED-Panel wird mittels Magneten an der weißen Grundplatte befestigt. Ziehen Sie es von der Platte ab. Entfernen Sie den vormontierten Montagerring von der weißen Platte. (2 Nüsse)

Montieren Sie nun diesen Montagerring an der Decke oder Wand.

Für die Deckenmontage können häufig die zentralen Kastendeckelschrauben verwendet werden.

Schließen Sie nun die elektrischen Leitungen an. Setzen Sie die weiße Grundplatte auf den Montagerring.

Platzieren Sie dann das LED-Panel mit den Magneten auf der weißen Platte.

Jetzt kann der Tiffany-Schirm über die weiße Platte geschoben und mit den 2 Schrauben an der Seite befestigt werden.

Die Lampe ist mit einem LED-Panel mit 3 Farbtemperaturen ausgestattet. Dies kann über den (vorhandenen) Wandschalter bedient werden. 1. Mal am; warmweiß, Aus und wieder an; strahlend weiß, ab und zu; kühles Weiß.

3000, 4000 bzw. 6000 Kelvin.

Die Lampe kann daher **NICHT** über einen Dimmer angeschlossen werden.

Die gewünschte Helligkeit wählen Sie über den (vorhandenen) Wandschalter.